

湖北仙隆化工股份有限公司 2025
年危险废物污染防治信息

一、危险废物的种类、产生量、处置量及处置方式

湖北仙隆化工股份有限公司危险废物共有 7 种,涉及到 4 类 (HW04、HW08、HW37、HW49), 分别为废水处理底泥、废包装物、釜残、滤渣、残液、废矿物油、在线监测废液。2025 年共计产生危险废物 1214.671 吨,委外处置量共计 1200.686 吨,截至 2025 年底剩余贮存量共计 47.398 吨。2025 年各种危险废物产生、转移及剩余贮存量具体情况见下表:

2025 年危险废物申报年度报告表

序号	产生情况							自行利用/处置情况			委外外单位利用/处置情况					贮存情况					
	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	产生量	计量单位	利用处置方式	利用处置量	计量单位	省(区、市)	单位名称	危险废物经营许可证编号/利用处置环节豁免管理/出口核准通知单编号	利用处置方式	利用处置量	计量单位	上年底剩余贮存量	计量单位	本年底剩余贮存量	计量单位
1	残液	HW37 有机磷化合物	261-062-37	除农药以外其他有机磷化合物	L	C	222.96	吨		0.00		湖北省黄石市阳新县	湖北尚川固废处置有限公司	S42-02-22-0012	D10	129.58	吨	5.453	吨	5.453	吨

		废物		物生产、配 制过程中 产生的废 过滤吸附 介质。					0.00		湖北省, 黄石市, 下陆区	光大绿色 环保固废 处置(黄 石)有限公 司	S42-02-0 4-0033	D10	93.38	吨				
2	釜残	HW04 农药废 物	263-0 08-04	其他农药 生产过程 中产生的 蒸馏及反 应残余物 (不包括 赤霉酸发 酵滤渣)	L	T,I	2.79	吨	0.00		湖北省, 宜昌市, 宜都市	宜昌七朵 云环境治 理有限公 司	S42-05-8 1-0068	D10	2.79	吨	0.00	吨	0.00	吨
3	滤渣	HW04 农药废 物	263-0 10-04	农药生产 过程中产 生的废滤 料及吸附 剂	SS	T,I	38.64	吨	0.00		湖北省, 宜昌市, 宜都市	宜昌七朵 云环境治 理有限公 司	S42-05-8 1-0068	D10	38.64	吨	0.00	吨	0.00	吨
4	废水处理 底泥	HW04 农药废 物	263-0 11-04	农药生产 过程中产 生的废水 处理污泥	SS	T	923.078	吨	0.00		湖北省, 荆门市, 沙阳县	湖北丽康 源环保科 技有限公 司	S42-08-2 2-0049	D1	63.099	吨	26.861	吨	40.016	吨
									0.00		湖北省, 宜昌市, 宜都市	宜昌七朵 云环境治 理有限公 司	S42-05-8 1-0068	D10	572.955	吨				

									0.00	湖北省荆门市,京山市	湖北京兰环保科技有限公司	S42-08-21-0092	C1	65.406	吨				
									0.00	湖北省,宜昌市,宜都市	宜昌七朵云环境治理有限公司	S42-05-81-0068	D1	208.463	吨				
5	废包装物	HW49其他废物	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	S	T,In	26.916	吨	0.00	湖北省,宜昌市,宜都市	宜昌七朵云环境治理有限公司	S42-05-81-0068	D10	6.923	吨	0.118	吨	1.845	吨
									0.00	湖北省,武汉市,青山区	武汉凤凰绿色贸易有限公司	S42-01-07-0016	D10	18.266	吨				
6	在线监测废液	HW49其他废物	900-047-49	有机溶剂	L	T,C,I,R	0.25	吨	0.00	湖北省,宜昌市,宜都市	宜昌七朵云环境治理有限公司	S42-05-81-0068	D10	0.419	吨	0.233	吨	0.064	吨

7	废矿物油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-219-08	冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油	L	T,I	0.037	吨	0.00	湖北省,宜昌市,宜都市	宜昌七朵云环境治理有限公司	S42-05-81-0068	D10	0.765	吨	0.748	吨	0.02	吨	
合计:							1214.671	-	-	0.00	-	-	-	-	1200.686	-	33.413	-	47.398	-

二、危险废物污染防治设施的建设和运行情况

仙隆公司建设有一个危险废物仓库，该仓库已经按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行了防渗防腐处理，建有溢流口、导流沟等配套设施，满足公司危险废物的贮存要求。危险废物仓库设置了规范（形状、颜色、图案均正确）的危险废物识别标志。公司各种危险废物均贮存在该仓库内，分类分区合理存放，不同危险废物存放区域张贴有醒目的危险废物贮存分区标志；危险废物的容器和包装物按照规定张贴了规范的危险废物识别标志。

三、危险废物转移联单的执行情况

仙隆公司 2025 年共发生危险废物转移 54 笔，其中废水处理底泥 31 笔、废包装物 9 笔、残液 7 笔、釜残 2 笔、滤渣 2 笔、在线监测废液 2 笔、废矿物油 1 笔，称重入库时严格通过湖北省危险废物监管物联网系统生成并领取危险废物电子标签标志二维码，并将电子标签打印后张贴于危废包装物上，落实危险废物即产生、即包装、即称重、即打码、即入库“五即”要求，转移时均通过电子转移联单进行转移。

四、环境污染事故应急预案及演练情况

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号），“第十二条 企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估、修订。”之规定，公司于 2024 年 6 月完成了突发环境事件应急预案第四版的修订和备案（备案编号：4290042024019H）。演练情况：公司于 2025 年 4 月 9 日组织开展了危险废物仓库桶装釜残泄漏事故预案应急演练，于 2025 年 5 月 21 日组织开展了盐酸泵出口管道泄漏事故预案应急演练。

五、其他需要公开的环境信息

仙隆公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物标志识别设置规范（HJ1276-2022）》、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则（HJ1259-2022）》、《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》等危险废物管理法律、法规和标准，按照要求完成“三同时”工作。建立健全了污染环境防治责任制度、强化防止危废污染环境的措施，规范设置危废标识，合理制定危废管理计划，认真做好危废管理台账，各种危险废物严格按种类分类收集、贮存，严格核实受托方的主体资格和技术能力，如实填写危险废物的转移情况、运行危险废物转移电子联单，依法制定意外事故的环境污染防范措施和应急预案并在仙桃市生态环境局备案、按计划实施应急演练，同时按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求开展自行监测，2025年11月12日委托第三方检测机构——湖北迅捷检测有限公司对危废库开展了自行监测，非甲烷总烃监测结果为 $0.60\text{mg}/\text{m}^3$ ，挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019中规定非甲烷总烃排放许可限值为 $10\text{mg}/\text{m}^3$ ，达标。仙隆公司主要通过强化危险废物全过程规范化管理，有效避免了危险废物污染环境事件的发生。

湖北仙隆化工股份有限公司

二〇二六年一月三十日